

TABLE OF CONTENTS

1. BC11 - CL National Administrations	2
2. BC12 - CL Language Codes	3
3. TC87 - TC Business Process Code	5
4. TC88 - TC Unavailability Schedule Message Type	6
5. TC89 - TC System Unavailability Type	6

ANNEX 4: CODE LISTS

1. BC11 - CL National Administrations

Name

CL National Administrations

Description

N/A

Used for data elements

- Sender Member State Code
- Member State of Event
- Member State Code
- Member State Code
- Member State of Destination
- Addressee Member State Code
- Member State of Dispatch
- National Administration-Degree Plato Code
- National Administration Code
- Member State Code Incredit

Values

IDENTIFIER	VALUES
AT	Austria
BE	Belgium
BG	Bulgaria
HR	Croatia
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DK	Denmark
EE	Estonia
FI	Finland
FR	France
DE	Germany
EL	Greece
HU	Hungary
IE	Ireland
IT	Italy
LV	Latvia
LT	Lithuania
LU	Luxembourg

MT	Malta
NL	Netherlands
XI	United Kingdom (Northern Ireland)
PL	Poland
PT	Portugal
RO	Romania
SK	Slovakia
SI	Slovenia
ES	Spain
SE	Sweden

Table 1: CL National Administrations

2. BC12 - CL Language Codes

Name

CL Language Codes

Description

N/A

Used for data elements

- Delayed Result Reason Name_LNG
- National Administration Name_LNG
- Manual Closure Rejection Reason_LNG
- Complementary Information_LNG
- Relevance of Information Provided_LNG
- Evidence Type Complement_LNG
- Unsatisfactory Reason Name_LNG
- Wine-Growing Zone Name_LNG
- Administrative Cooperation Request Reason Name_LNG
- Administrative Cooperation Request Information_LNG
- Issuing Authority_LNG
- Brand Name of Products_LNG
- Comments_LNG
- Short Description of Supporting Document_LNG
- Administrative Cooperation Action Not Possible Reason Name_LNG
- Transport Unit Name_LNG
- Alert or Rejection Reason Name_LNG
- Kind of Packages Name_LNG
- Follow Up Actions_LNG
- Administrative Cooperation Action Name_LNG
- CN Code Name_LNG
- Excise Product Name_LNG
- Unit of Measure Name_LNG
- Complementary Explanations_LNG
- Fiscal Mark_LNG
- National Administration-Degree Plato_LNG
- Country Name_LNG

- Other Finding Type_LNG
- Short Description of Document_LNG
- Language Name_LNG
- Language Code
- Other Control Action_LNG
- Excise Products Category Name_LNG
- History Request Reason_LNG
- Refusal Reason Name_LNG
- NAD_LNG
- Manual Closure Rejection Complement_LNG
- Movement Verification Action Name_LNG
- Comments_LNG
- Refusal Reason Complement_LNG
- Original Attribute Value_LNG
- Explanation_LNG
- Manual Closure Request Reason_LNG
- Supporting Document_LNG
- Place of Event_LNG
- Reason for Interruption Name_LNG
- Manual Closure Reason Complement_LNG
- ACO Action Complement_LNG
- Global Explanation_LNG
- ACO Action Not Possible Reason Complement_LNG
- Seal Information_LNG
- Wine Operation Name_LNG
- Associated Information_LNG
- Submitting Person Complement_LNG
- Place of Control_LNG
- Reference of Evidence_LNG
- Control Officer Identity_LNG
- Event Type Name_LNG
- Reference of Supporting Document_LNG”
- Commercial Description_LNG
- Cancellation Reason Name_LNG
- Other Information_LNG
- Request Reason_LNG
- Delay Explanation Name_LNG
- Designation of Origin_LNG
- Error Reason_LNG
- Submitting Person Name_LNG
- Other Risk Profile_LNG
- Complementary Origin Reference_LNG
- Reference of Document_LNG
- Maturation Period or Age of Products_LNG
- Reminder Information_LNG
- Transport Mode Name_LNG
- ACO_Complementary Information_LNG
- Short Description of Other Accompanying Document_LNG
- Movement Verification Request Reason Name_LNG

Values

IDENTIFIER	VALUES
------------	--------

bg	Bulgarian
bt	Bulgarian (Latin character)
cs	Czech
da	Danish
nl	Dutch
en	English
et	Estonian
fi	Finnish
fr	French
ga	Gaelic
gr	Greek (Latin character)
de	German
el	Greek
hr	Croatian
hu	Hungarian
it	Italian
lv	Latvian
lt	Lithuanian
mt	Maltese
pl	Polish
pt	Portuguese
ro	Romanian
sk	Slovak
sl	Slovenian (Slovene)
es	Spanish
sv	Swedish

Table 2: CL Language Codes

3. TC87 - TC Business Process Code

Name

TC Business Process Code

Description

N/A

Used for data elements

- Business Process Code

Values

IDENTIFIER	VALUES
1	All Functionality
2	EMCS - Central Circuit – External Domain Functionality
3	EMCS - Central Circuit – Common Domain Functionality
4	EMCS - Follow-up and Collaboration Functionality
5	National SEED Functionality

Table 3: TC Business Process Code

4. TC88 - TC Unavailability Schedule Message Type

Name

TC Unavailability Schedule Message Type

Description

N/A

Used for data elements

- Message Type

Values

IDENTIFIER	VALUES
1	Notification to common domain Central Services
2	Notification to national domains

Table 4: TC Unavailability Schedule Message Type

5. TC89 - TC System Unavailability Type

Name

TC System Unavailability Type

Description

N/A

Used for data elements

- Type

Values

IDENTIFIER	VALUES
N	Non-Implemented
S	Scheduled
U	Unscheduled

Table 5: TC System Unavailability Type