

**Fält i XML  
- för flyttkontrolluppgift och  
åtaganden  
- Version 2**

## 1. Fält i Åtagande

Element	Type	Required/ Optional	Field description - SE
Ataganden	[AtagandenTYPE]	Required	Åtaganden gällande pensionsförsäkring.
Filinformation	[FilinformationTYPE] Occurrence: 1	Required	Information för att kunna identifiera en fil.
FilinformationTYPE / Sekvensnummer	[SekvensnummerTYPE] Pattern: [\-+]?[0-9]+ Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Unikt nummer som avsändaren räknar upp för varje ny fil. Används för identifiering av fil.
FilinformationTYPE / Timestamp	[TimestampTYPE] Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Tidpunkt när filen skapades.
FilinformationTYPE / Filnamn	[FilnamnTYPE] Pattern: PY([A-Z0-9]{2,10})([0-9]{6}) Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Namn på den inskickade filen. Filnamnet ska vara identiskt med filens faktiska namn.
Avsändare	[AvsändareTYPE] Occurrence: 1	Required	Den som skickar in filen.
AvsändareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE] Pattern: 16[\d]{2}[2-9][\d]{7} Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. Kontrollberäkning för validering av kontrollsiffra görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsiffra har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
AvsändareTYPE / UtländsktOrganisationsnummer	[UtländsktOrganisationsnummerTYPE] : 1 - 255 Whitespace: preserve Occurrence: 0..1	Optional	Utländskt organisationsnummer.
AvsändareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] Pattern: [A-Z][A-Z] Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där avsändaren är registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
AvsändareTYPE / Kontaktperson	[KontaktpersonTYPE] Occurrence: 1	Required	Kontaktperson

Element	Type	Required/ Optional	Field description - SE
KontaktpersonTYPE / Namn	[NamnTYPE]	Required	Namn på person som kan kontaktas vid problem med filen.
	Max: 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
KontaktpersonTYPE / Telefonnummer	[TelefonnummerTYPE]	Required	Telefonnummer till kontaktperson.
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
KontaktpersonTYPE / Epostadress	[EpostadressTYPE]	Required	E-postadress till kontaktperson.
	Occurrence: 1		
Bestandsöverlåtelsesnummer	[BestandsöverlåtelsesnummerTYPE]	Optional	Ett för försäkringsgivaren unikt nummer för bestandsöverlåtelsen. Kan anges med både siffror och bokstäver.
	Max: 72		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 0..1		
Forsakringsgivare	[ForsakringsgivareTYPE]	Required	Den försäkringsgivare som har mottagit värdet från en avslutad pensionsförsäkring, eller mottagit försäkringsavtalet vid en bestandsöverlåtelse, eller nytecknat en pensionsförsäkring utan värdeöverföring.
	Occurrence: 1		
ForsakringsgivareTYPE/Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE]	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsifфра. Kontrollberäkning för validering av kontrollsifфра görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsifфра har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
	Pattern: 16[\d]{2}[2-9][\d]{7}		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
ForsakringsgivareTYPE/UtlandsktOrganisationsnummer	[UtlandsktOrganisationsnummerTYPE]	Optional	Utlandskt organisationsnummer.
	: 1 - 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 0..1		
ForsakringsgivareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE]	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringsgivaren är registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
	Pattern: [A-Z][A-Z]		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		

Element	Type	Required/ Optional	Field description - SE
ForsakringsgivareTYPE / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE] Occurrence: 0..1	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE] Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Namn
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE] Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Utländsk adress.
AvlamnandeForsakringsgivare	[ForsakringsgivareTYPE] Occurrence: 0..unbounded	Optional	De försäkringsgivare som har överfört värdet, eller gjort beståndsoverlåtelsen. Ska anges på åtagandet vid värdeöverföring.
AvlamnandeForsakringsgivareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE] Pattern: 16[\d]{2}[2-9][\d]{7} Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsifфра. Kontrollberäkning för validering av kontrollsifфра görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsifфра har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
AvlamnandeForsakringsgivareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] Pattern: [A-Z][A-Z] Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringsgivaren är registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
Atagande	[AtagandeTYPE] Occurrence: 1..1000	Required	Åtaganden gällande pensionsförsäkring.
AtagandeTYPE / Specifikationsnummer	[SpecifikationsnummerTYPE] Max: 72 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Ett åtagande ska innehålla ett valfritt specifikationsnummer som är unikt för det försäkringsavtal som åtagandet avser. Om ett insänt åtagande rättas ska det nya rättade åtagandet innehålla samma specifikationsnummer som det åtagande som först skickades för försäkringsavtalet. Då ersätts de tidigare uppgifterna med de senast inkomna. Kan anges med både siffror och bokstäver.

Element	Type	Required/ Optional	Field description - SE
AtagandeTYPE/AndringAvAtagandeTyp	[AndringAvAtagandeTYPE]	Optional	Med ändring avses rättelse eller borttag av ett tidigare insänt åtagande. Ange typ av ändring.
	Enumeration: RATTELSE		Rättelse av tidigare insänt åtagande pga. att det tidigare innehåller fel eller saknar någon uppgift. Fyll i samtliga uppgifter i det rättade åtagandet, även de uppgifter som var korrekta i det tidigare insända.
	Enumeration: BORTTAG		Borttag av tidigare insänt åtagande pga av det var felaktigt, t ex har
	Occurrence: 0..1		
AtagandenTYPE / Pensionsforsakringstyp	[PensionsforsakringsTYPE]	Required	Ange om åtagandet gäller en privat pensionsförsäkring eller en tjänstepensionsförsäkring.
	Whitespace: preserve		
	Enumeration: PRIVAT_PENSIONSFORSAKRING		
	Enumeration:TJANSTE_PENSIONSFORSAKRING		
AtagandenTYPE / Avtalsnummer	[ForsakringsavtalsnummerTYPE]	Required	Ange försäkringsavtalsnummer för den pensionsförsäkring som åtagandet avser.
	: 1 - 72		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
AtagandeTYPE / Forsakringstagare	[ForsakringstagareTYPE]	Required	Den som tecknat försäkringen.
	Occurrence: 1		
ForsakringstagareTYPE / persOrgnummer	[persOrgnummerTYPE]	Required	Svenskt personnummer om försäkringstagaren är en fysisk person, eller svenskt organisationsnummer om det är en juridisk person.
	Pattern: [0-9]{12} [\-+]?[0-9]+		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
ForsakringstagareTYPE / UtlandsktOrganisationsnummer	[UtlandsktOrganisationsnummerTYPE]	Optional	Utlandskt organisationsnummer.
	: 1 - 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 0..1		
ForsakringstagareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE]	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringstagaren är bosatt eller registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
	Pattern: [A-Z][A-Z]		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
ForsakringstagareTYPE / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE]	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
	Occurrence: 0..1		
	[NamnTYPE]	Required	Namn

Element	Type	Required/ Optional	Field description - SE
UtlandskAdressTYPE / Namn	Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1		
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE] Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Utländsk adress.
AtagandeTYPE / Forsakrad	[ForsakradTYPE] Occurrence: 1	Required	Den försäkrade.
ForsakradTYPE / Personnummer	[PersonnummerTYPE] Pattern: [0-9]{12} [\-+]?[0-9]+ Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Personnummer med 12 siffror.
ForsakradTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] Pattern: [A-Z][A-Z] Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där den försäkrade är bosatt. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
ForsakradTYPE / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE] Occurrence: 0..1	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE] Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Namn
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE] Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Utländsk adress.
AtagandeTYPE / Filer	[FiIiTYPE] Whitespace: preserve Occurrence: 0..5	Optional	Relativ sökväg till bifogad fil. Försäkringsbrevet ska bifogas som PDF-fil och maximal storlek är 10 megabyte. Skickas en rättelse, eller är det en beståndsöverlåtelse från utlandet till utlandet, behöver filer inte bifogas.
AtagandeTYPE / Standardavtal	[StandardavtalTYPE] : 1 - 72 Whitespace: preserve	Required	Ange namnet på det standardavtal som försäkringsbrevet hänvisar till.

Element	Type	Required/ Optional	Field description - SE
	Occurrence: 1		

## 2. Fält i Flyttkontrolluppgift

Element	Type	Required/Optional	Field description - SE
FlyttKontrolluppgifter	[FlyttKontrolluppgifterTYPE]	Required	Flytt av pensionsförsäkring.
Filinformation	[FilinformationTYPE] Occurrence: 1	Required	Information för att kunna identifiera en fil.
FilinformationTYPE / Sekvensnummer	[SekvensnummerTYPE] Pattern: [\-+]?[0-9]+ Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Unikt nummer som avsändaren räknar upp för varje ny fil. Används för identifiering av fil.
FilinformationTYPE / Timestamp	[TimestampTYPE] Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Tidpunkt när filen skapades.
FilinformationTYPE / Filnamn	[FilnamnTYPE] Pattern: PY([A-Z0-9]{2,10})([0-9]{6}) Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Namn på den inskickade filen. Filnamnet ska vara identiskt med filens faktiska namn.
Avsändare	[AvsändareTYPE] Occurrence: 1	Required	Den som skickar in filen.
AvsändareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE] Pattern: 16[\d]{2}[2-9][\d]{7} Whitespace: collapse Occurrence: 1	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. Kontrollberäkning för validering av kontrollsiffra görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsiffra har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
AvsändareTYPE / UtländsktOrganisationsnummer	[UtländsktOrganisationsnummerTYPE] : 1 - 255 Whitespace: preserve Occurrence: 0..1	Optional	Utländskt organisationsnummer.
AvsändareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] Pattern: [A-Z][A-Z] Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där avsändaren är registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
AvsändareTYPE / Kontaktperson	[KontaktpersonTYPE] Occurrence: 1	Required	Kontaktperson
KontaktpersonTYPE / Namn	[NamnTYPE] Max: 255 Whitespace: preserve Occurrence: 1	Required	Namn på person som kan kontaktas vid problem med filen.



Element	Type	Required/Optional	Field description - SE
KontaktpersonTYPE / Telefonnummer	[TelefonnummerTYPE]	Required	Telefonnummer till kontaktperson.
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
KontaktpersonTYPE / Epostadress	[EpostadressTYPE]	Required	E-postadress till kontaktperson.
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
Bestandsöverlåtelsesnummer	[BestandsöverlåtelsesnummerTYPE]	Optional	Ett för avlämnande försäkringsgivare unikt nummer för bestandsöverlåtelsen. Kan anges med både siffror och bokstäver.
	Max: 72		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 0..1		
AvlämnandeForsakringsgivare	[ForsakringsgivareTYPE]	Required	Den försäkringsgivare som har överfört värdet i en pensionsförsäkring eller gjort en bestandsöverlåtelse.
	Occurrence: 1		
ForsakringsgivareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE]	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. Kontrollberäkning för validering av kontrollsiffra görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsiffra har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
	Pattern: 16[\d]{2}[2-9][\d]{7}		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
ForsakringsgivareTYPE / UtlandsktOrganisationsnummer	[UtlandsktOrganisationsnummerTYPE]	Optional	Utländskt organisationsnummer.
	: 1 - 255		
	Occurrence: 0..1		
ForsakringsgivareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE]	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringsgivaren är registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
	Pattern: [A-Z][A-Z]		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
ForsakringsgivareTYPE / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE]	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
	Occurrence: 0..1		
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE]	Required	Namn
	Max: 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
	[AdressTYPE]	Required	Utländsk adress.

Element	Type	Required/Optional	Field description - SE
UtlandskAdresSTYPE / Adress	Max: 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
MottagandeForsakringsgivare	MottagandeForsakringsgivareTYPE	Required	Den försäkringsgivare som har mottagit värdet vid flytten eller försäkringsavtalet vid beståndsöverlåtelsen.
	Occurrence: 1		
MottagandeForsakringsgivareTYPE /Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE]	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsifra. Kontrollberäkning för validering av kontrollsifra görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsifra har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
	Pattern: 16[\d]{2}[2-9][\d]{7}		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
MottagandeForsakringsgivareTYPE /Landskod	[LandskodTYPE]	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringsgivaren är registrerad. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
	Pattern: [A-Z][A-Z]		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
FlyttKU	[FlyttKUTYPE]	Required	Kontrolluppgifter för flytt av pensionsförsäkring.
	Occurrence: 1..1000		
FlyttKUTYPE / Specifikationsnummer	[SpecifikationsnummerTYPE]	Required	En kontrolluppgift ska innehålla ett valfritt specifikationsnummer som är unikt för flytten. Om en insänd flytt ändras ska den nya ändrade kontrolluppgiften innehålla samma specifikationsnummer som den kontrolluppgift som först skickades för flytten. Då ersätts de tidigare uppgifterna med de senast inkomna. Kan anges med både siffror och bokstäver.
	Max: 72		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE/AndringAvFlyttKUTyp	[AndringAvFlyttKUTYPE]	Optional	Med ändring avses rättelse, borttag eller återkallelse av en tidigare insänd kontrolluppgift. Ange typ av ändring.
	Enumeration: RATTELSE		
	Enumeration: BORTTAG		
	Enumeration:ATERKALLELSE		

Element	Type	Required/Optional	Field description - SE
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE / Pensionsforsakringstyp	[Pensionsforsakringstype]	Required	Ange om kontrolluppgiften gäller en privat pensionsförsäkring eller en tjänstepensionsförsäkring.
	Whitespace: preserve		
	Enumeration: PRIVAT_PENSIONSFOERSAKRING		
	Enumeration:TJANSTE_PENSIONSFOERSAKRING		
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE /AvslutatForsakringsavtalsnummer	[ForsakringsavtalsnummerTYPE]	Required	Ange försäkringsavtalsnummer för den pensionsförsäkring som har avslutats.
	: 1 - 72		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE /NyttForsakringsavtalsnummer	[ForsakringsavtalsnummerTYPE]	Required	Ange försäkringsavtalsnumret för den pensionsförsäkring dit värdeöverföringen har gjorts. Skulle försäkringen få ett nytt avtalsnummer vid en beståndsöverlåtelse anges det nya avtalsnumret.
	: 1 - 72		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE / OverfortVarde	[OverfortVardeTYPE]	Required	Ange överfört värde i SEK. Räkna om värdet till SEK om det har överförts i en annan valuta än SEK (använd den dagskurs som publiceras av Riksbanken vid omräkning av den aktuella valutan).
	Pattern: [\-+]?[0-9]+		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE / Overforingsdatum	[DatumTYPE]	Required	Datum för värdeöverföringen eller överföringen av försäkringsavtalet.
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
FlyttKUTYPE / Forsakrad	[ForsakradTYPE]	Required	Den försäkrade
	Occurrence: 1		
ForsakradTYPE / Personnummer	[PersonnummerTYPE]	Required	Personnummer med 12 siffror.
	Pattern: [0-9]{12} [\-+]?[0-9]+		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
ForsakradTYPE / TIN	[TINTYPE]	Optional	Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska lämnas när den försäkrade är begränsat skattskyldig i Sverige eller är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion. Inled skatteregistreringsnumret med landskoden enligt ISO 3166-1 för det land som har utfärdat numret. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a> . Exempel – skatteregistreringsnummer utfärdat i Danmark: DK999999-9999.
	Max: 30		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 0..1		
ForsakradTYPE / Landskod	[LandskodTYPE]	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där den försäkrade är bosatt. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
	Pattern: [A-Z][A-Z]		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
	[UtlandskAdressTYPE]	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.

Element	Type	Required/Optional	Field description - SE
ForsakradTYPE / UtlandskAdress	Occurrence: 0..1		
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE]	Required	Namn
	Max: 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE]	Required	Utländsk adress.
	Max: 255		
FlyttKUTYPE/Efterlevande	Whitespace: preserve	Optional	Efterlevande förmånstagare när den föräkrade har avlidit. Anges endast om den försäkrade har avlidit och det finns en efterlevande förmånstagare. Lämna en kontrolluppgift för varje förmånstagare om flera omfattas av flytten.
	Occurrence: 1		
	[EfterlevandeTYPE]		
	Occurrence: 0..1		
EfterlevandeTYPE / Personnummer	[PersonnummerTYPE]	Required	Personnummer med 12 siffror.
	Pattern: [0-9]{12} [\-+]?[0-9]+		
	Whitespace: collapse		
	Occurrence: 1		
EfterlevandeTYPE / TIN	[TINTYPE]	Optional	Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska lämnas när den efterlevande är begränsat skattskyldig i Sverige eller är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion. Inled skatteregistreringsnumret med landskoden enligt ISO 3166-1 för det land som har utfärdat numret. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a> . Exempel – skatteregistreringsnummer utfärdat i Danmark: DK999999-9999.
	Max: 30		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 0..1		
EfterlevandeTYPE / Landskod	[LandskodTYPE]	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där den efterlevande är bosatt. Se <a href="http://www.skatteverket.se/landskoder">http://www.skatteverket.se/landskoder</a>
	Pattern: [A-Z][A-Z]		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
Efterlevande / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE]	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
	Occurrence: 0..1		
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE]	Required	Namn
	Max: 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE]	Required	Utländsk adress.
	Max: 255		
	Whitespace: preserve		
	Occurrence: 1		

**Revisionshistorik**

Datum	Schema-version	Beskrivning
2020-01-15	2.0	Fältlista skapad