


XML-schema för KU om flytt



Flytt av pensionsförsäkring			
Element	Type	Required	Description
Filinformation	[FilinformationTYPE] • Occurrence: 1	Required	Information för att kunna identifiera en fil.
FilinformationTYPE / Sekvensnummer	[SekvensnummerTYPE] • Pattern: [-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1	Required	Unikt nummer som avsändaren räknar upp för varje ny fil. Används för identifiering av fil.
FilinformationTYPE / Timestamp	[TimestampTYPE] • Whitespace: collapse • Occurrence: 1	Required	Tidpunkt när filen skapades.
FilinformationTYPE / Filnamn	[FilnamnTYPE] • Pattern: PY([A-Z0-9]{2,10})([0-9]{6}) • Whitespace: preserve • Occurrence: 1	Required	Namn på den inskickade filen. Filnamnet ska vara identiskt med filens faktiska namn.
Avsändare	[AvsändareTYPE] • Occurrence: 1	Required	Den som skickar in filen.
AvsändareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE] • Pattern: 16[d]{2}[2-9]{1}[d]{7}[-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffror. Kontrollberäkning för validering av kontrollsiffror görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsiffror har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
AvsändareTYPE / UtländsktOrganisationsnummer	[UtländsktOrganisationsnummerTYPE] • : 1 - 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 0..1	Optional	Utländskt organisationsnummer.
AvsändareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] • Pattern: [A-Z][A-Z] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där avsändaren är registrerad. Se http://www.skatteverket.se/landskoder
AvsändareTYPE / Kontaktperson	[KontaktpersonTYPE] • Occurrence: 1	Required	Kontaktperson.
KontaktpersonTYPE / Namn	[NamnTYPE] • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1	Required	Namn på person som kan kontaktas vid problem med filen.
KontaktpersonTYPE / Telefonnummer	[TelefonnummerTYPE] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1	Required	Telefonnummer till kontaktperson.
KontaktpersonTYPE / Epostadress	[EpostadressTYPE] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1	Required	E-postadress till kontaktperson.
Bestandsöverlåtelsesnummer	[BestandsöverlåtelsesnummerTYPE] • Max: 72 • Whitespace: preserve • Occurrence: 0..1	Optional	Ett för avlämnande försäkringsgivare unikt nummer för bestandsöverlåtelsen. Kan anges med både siffror och bokstäver.
AvlämnandeForsakringsgivare	[ForsakringsgivareTYPE] • Occurrence: 1	Required	Den försäkringsgivare som har överfört värdet i en pensionsförsäkring, eller gjort en bestandsöverlåtelse.
ForsakringsgivareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE] • Pattern: 16[d]{2}[2-9]{1}[d]{7}[-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffror. Kontrollberäkning för validering av kontrollsiffror görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsiffror har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
ForsakringsgivareTYPE / UtländsktOrganisationsnummer	[UtländsktOrganisationsnummerTYPE] • : 1 - 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 0..1	Optional	Utländskt organisationsnummer.
ForsakringsgivareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] • Pattern: [A-Z][A-Z] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringsgivaren är registrerad. Se http://www.skatteverket.se/landskoder
ForsakringsgivareTYPE / UtländskAdress	[UtländskAdressTYPE] • Occurrence: 0..1	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.

UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Namn.
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Utlandsk adress.
MottagandeForsakringsgivare	[MottagandeForsakringsgivareTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Occurrence: 1 	Required	Den försäkringsgivare som har mottagit värdet vid flytten eller försäkringsavtalet vid beståndsoverlåtelsen.
MottagandeForsakringsgivareTYPE / Organisationsnummer	[OrganisationsnummerTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: 16[d]{2}[2-9]{1}[d]{7}[-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1 	Required	Organisationsnummer består i likhet med personnummer av tio siffror. Den tredje siffran är alltid lägst en tvåa för att undvika förväxling med personnummer. Den sista siffran är en s.k. kontrollsiffra. Kontrollberäkning för validering av kontrollsiffra görs inte av schemat. Organisationsnummer med sekelsiffra har tillförts två inledande fiktiva sekelsiffror (16) vilket gör totalt tolv siffror.
MottagandeForsakringsgivareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: [A-Z][A-Z] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringsgivaren är registrerad. Se http://www.skatteverket.se/landskoder
FlyttKU	[FlyttKUTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Occurrence: 1..1000 	Required	Kontrolluppgifter för flytt av pensionsförsäkring.
FlyttKUTYPE / Rättelse	boolean <ul style="list-style-type: none"> • Whitespace: collapse • Occurrence: 1 	Required	Rättelse av tidigare insänd kontrolluppgift. Ska vara true om en tidigare insänd kontrolluppgift rättas pga. att en felaktig uppgift har lämnats eller pga. att en uppgift saknas i den tidigare kontrolluppgiften. Fyll i samtliga uppgifter i den rättade kontrolluppgiften, även de uppgifter som var korrekta i den tidigare insända.
FlyttKUTYPE / Specifikationsnummer	[SpecifikationsnummerTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 72 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	En kontrolluppgift ska innehålla ett valfritt specifikationsnummer som är unikt för flytten. Om en insänd flytt rättas ska den nya rättade kontrolluppgiften innehålla samma specifikationsnummer som den kontrolluppgift som först skickades för flytten. Då ersätts de tidigare uppgifterna med de senast inkomna. Kan anges med både siffror och bokstäver.
FlyttKUTYPE / Pensionsforsakringstyp	[PensionsforsakringsTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Whitespace: preserve • Enumeration: <ul style="list-style-type: none"> • PRIVAT_PENSIONSFORSAKRING • TJANSTE_PENSIONSFORSAKRING • Occurrence: 1 	Required	Ange om kontrolluppgiften gäller en privat pensionsförsäkring eller en tjänstepensionsförsäkring.
FlyttKUTYPE / AvslutatForsakringsavtalsnummer	[ForsakringsavtalsnummerTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • : 1 - 72 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Ange försäkringsavtalsnummer för den pensionsförsäkring som har avslutats.
FlyttKUTYPE / NyttForsakringsavtalsnummer	[ForsakringsavtalsnummerTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • : 1 - 72 • Whitespace: preserve • Occurrence: 0..1 	Optional	Ange försäkringsavtalsnumret för den pensionsförsäkring dit värdeöverföringen har gjorts. Skulle försäkringen få ett nytt avtalsnummer vid en beståndsoverlåtelse anges det nya avtalsnumret. Detta fält är frivilligt då vi vet att uppgiften kan saknas inom 14 dagar efter att flytten skett. När ni fått den uppgiften ber vi er komplettera med den genom en rättelse. Vi kommer att följa upp att vi får in avtalsnumret.
FlyttKUTYPE / OverfortVarde	[OverfortVardeTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: [-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1 	Required	Ange överfört värde i SEK. Räkna om värdet till SEK om det har överförts i en annan valuta än SEK (använd den dagkurs som publiceras av Riksbanken vid omräkning av den aktuella valutan).
FlyttKUTYPE / Overforingsdatum	[DatumTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Whitespace: collapse • Occurrence: 1 	Required	Datum för värdeöverföringen eller överföringen av försäkringsavtalet.

FlyttKUTYPE / Forsäkringstagare	[ForsäkringstagareTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Occurrence: 0..1 	Optional	Försäkringstagare, den som tecknat försäkringen. Detta fält är frivilligt då vi vet att uppgiften kan saknas inom 14 dagar efter att flytten skett. När ni fått den uppgiften ber vi er komplettera med den genom en rättelse. Vi kommer att följa upp att vi får in försäkringstagaren.
ForsäkringstagareTYPE / persOrgnummer	[persOrgnummerTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: [0-9]{12} [\v-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1 	Required	Svenskt personnummer om försäkringstagaren är en fysisk person, eller svenskt organisationsnummer om det är en juridisk person.
ForsäkringstagareTYPE / TIN	[TINTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 30 • Whitespace: preserve • Occurrence: 0..1 	Optional	Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska lämnas när försäkringstagaren är en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige, eller en fysisk eller juridisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.
ForsäkringstagareTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: [A-Z][A-Z] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där försäkringstagaren är bosatt eller registrerad. Se http://www.skatteverket.se/landskoder
ForsäkringstagareTYPE / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Occurrence: 0..1 	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Namn.
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Utländsk adress.
FlyttKUTYPE / Forsakrad	[ForsakradTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Occurrence: 1 	Required	Den försäkrade
ForsakradTYPE / Personnummer	[PersonnummerTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: [0-9]{12} [\v-+]?[0-9]+ • Whitespace: collapse • Occurrence: 1 	Required	Personnummer med 12 siffror
ForsakradTYPE / TIN	[TINTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 30 • Whitespace: preserve • Occurrence: 0..1 	Optional	Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska lämnas när den försäkrade är en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige, eller en fysisk person som är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.
ForsakradTYPE / Landskod	[LandskodTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Pattern: [A-Z][A-Z] • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Landskod enligt ISO 3166-1 för det land där den försäkrade är bosatt. Se http://www.skatteverket.se/landskoder
ForsakradTYPE / UtlandskAdress	[UtlandskAdressTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Occurrence: 0..1 	Optional	Utländsk adress. Anges endast när landskoden är annan än SE.
UtlandskAdressTYPE / Namn	[NamnTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Namn.
UtlandskAdressTYPE / Adress	[AdressTYPE] <ul style="list-style-type: none"> • Max: 255 • Whitespace: preserve • Occurrence: 1 	Required	Utländsk adress.